

kuraray




クラフテル[®]帆布
KRAFTER[®] CANVAS

トラック用超軽量シート **パワロン®-EC** 軽量帆布

新開発 高強カビニロン **KURALON K-II®** 使用

従来の軽量帆布より、さらに軽量化を実現!

一般的な80m²のシートを作成した場合、弊社E5と比較して約11kg軽量化されます。



■規格

- 巾×長さ/103cm×50m乱
- カラー/グリーン・ブルー・オレンジ

■用途

- トラック平シート
- 幌には適しませんので、ご使用をお控えください。

G グリーン

フレッシュナー®

防汚性にすぐれた
ハイグレードトラックシート

SR-Tタイプ

- ターボセットベース+フッ素防汚処理加工。
- 1ランク上のシートです。



シルバー

SR-Tタイプ 軽量

- 軽量帆布(E100)のフッ素防汚処理加工。
- 軽さと美しさを備えたシートです。



グリーン

SR-Kタイプ

SR-Kタイプは、各色とも裏面を目が疲れにくい
アイボリーに統一しています。(但し、ホワイトを除く)


- 特殊塩ビフィルム+フッ素防汚処理加工。
- しなやかさと美しさを備えたシートです。



ブルー



ダークグリーン



ホワイト



シルバー

SR-Fタイプ

- グレードの高いフッ素防汚処理加工。
- アルミバンに代わるハイテク素材です。



シルバー

- SR-Fタイプは、かけはずし及び折りたたみの多い平シートには適しません。
- ウェルダ縫製については、合織帆布の通常条件でご使用ください。
- 尚、マーキングについては、帝国インキ製造(株)の「VARスクリーンインキ」と専用溶剤「G001~G004」をご使用ください。

クラフテル帆布

KRAFTER® CANVAS

E2

■規格

- 巾×長さ／104cm×50m乱
- カラー／グレー

■用途

- 船舶ハッチカバー



N グレー

E4-EC

■規格

- 巾×長さ／103cm×50m乱
- カラー／グリーン・オレンジ・OD・グレー・ホワイト・ダークグリーン

■用途

- トラックシート・艇カバー・オンデッキ・海上輸送カバー・機械カバー
・建築資材防水カバー・ツールバッグ・モップ基布



O オレンジ

E5-EC

■規格

- 巾×長さ／103cm×50m乱
- カラー／グリーン・オレンジ・OD・グレー・ホワイト・ダークグリーン

■用途

- トラックシート・艇カバー・機械カバー・建築資材防水カバー
・ツールバッグ



G グリーン

E65-EC

■規格

- 巾×長さ／93・103・183・203cm×50m乱
- カラー／93cm(ホワイト)
103cm(グリーン・オレンジ・OD・グレー・ダークグリーン)
183cm(グリーン) 203cm(グリーン)

■用途

- トラックシート(小型)・野積シート・機械カバー・建築資材防水カバー
・ツールバッグ・集会用テント・グラウンドシート・体育館フロアシート



G223 ダークグリーン



OD オリーブドラブ

E70-EC

■規格

- 巾×長さ／93cm×50m乱
- カラー／ホワイト

■用途

- 集会用テント・機械カバー・建築資材防水カバー・ツールバッグ



W ホワイト

軽量キャンバスE100

合理化の進む物流革新時代にふさわしい軽量、省力化タイプのトラックシート用キャンバスです。特殊な基布構成、加工方法の採用により大幅な軽量化とともに、柔らかくしなやかな風合いを実現しました。このためコンパクトに折りたため、使用時収納時の作業性が格段に向上します。「ターポセット®」加工品は、仕上がりフラットで落ち着いた外観が好評です。

E100

■規格

- 巾×長さ/103cm×50m乱
- カラー/グリーン・オレンジ・OD

■用途

- トラックシート



G グリーン



O オレンジ



OD オリーブドラブ

E100ターポセット®

■規格

- 巾×長さ/102cm×50m乱
- カラー/グリーン・オレンジ・OD

■用途


- トラックシート



G グリーン



O オレンジ



OD オリーブドラブ

E4-ECターポセット®

■規格

- 巾×長さ/102cm×50m乱
- カラー/グリーン

■用途

- トラックシート・髒カバー・オンデッキ
- 海上輸送カバー・機械カバー
- 建築資材防水カバー・ツールバッグ



G グリーン


E5-ECターポセット®

■規格

- 巾×長さ/102cm×50m乱
- カラー/グリーン・オレンジ・OD

■用途

- トラックシート・髒カバー・機械カバー
- 建築資材防水カバー・ツールバッグ



OD オリーブドラブ

E65-ECターポセット®

■規格

- 巾×長さ/102cm×50m乱
- カラー/グリーン

■用途

- トラックシート(小型)・野積シート・機械カバー
- 建築資材防水カバー・ツールバッグ・集会用テント
- グラウンドシート・体育館フロアシート



G グリーン

E70-ECターポセット®

■規格

- 巾×長さ/93cm×50m乱
- カラー/ホワイト

■用途

- 集会用テント・機械カバー
- 建築資材防水カバー・ツールバッグ



W ホワイト

※「ターポセット」は平岡織染株式会社の登録商標です。

■ 性能表 ■

品名	巾×長さ	厚さ	質量	引張強さ		伸び率		引裂強さ		耐水性 mm・H ₂ O
	cm×m	mm	g/m ²	N/3cm		%		N		
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
E2	104×50(乱)	0.82	730	2210	1965	25	21	160	195	1500以上
E4-EC	103×50(乱)	0.63	620	1860	1535	21	27	105	135	1500以上
E4-EC TS	102×50(乱)	0.53	620	1850	1525	21	28	105	135	1500以上
E5-EC	103×50(乱)	0.57	545	1545	1340	21	31	95	90	1500以上
E5-EC TS	102×50(乱)	0.48	550	1535	1385	22	31	100	90	1500以上
E65-EC	93 103 183 203 ×50(乱)	0.52	515	1545	1170	20	38	95	100	1500以上
E65-EC TS	102×50(乱)	0.45	515	1545	1210	20	40	100	105	1500以上
E70-EC	93×50(乱)	0.46	470	1300	930	16	38	80	80	1500以上
E70-EC TS	93×50(乱)	0.41	470	1300	975	17	38	80	80	1500以上
E100	103×50(乱)	0.60	460	1610	1490	25	25	90	105	1500以上
E100 TS	102×50(乱)	0.44	465	1610	1465	26	27	90	105	1500以上
パワロン-EC	103×50(乱)	0.47	390	1655	1645	16	27	77	98	1500以上
SR-Fタイプ	102×50(乱)	0.60	660	1500	1270	25	30	98	88	1500以上
SR-Kタイプ	102×50(乱)	0.60	660	1470	1170	26	32	98	88	1500以上
SR-Tタイプ	102×50(乱)	0.47	530	1470	1170	25	30	98	98	1500以上
SR-Tタイプ軽量	102×50(乱)	0.44	450	1520	1370	32	36	98	98	1500以上
測定方法	—	JIS L 1096	JIS L 1096	JIS L 1096A法 (ストリップ法)		JIS L 1096A法 (ストリップ法)		JIS L 1096AI法 (シングルタンク法)		JIS L 1092A法 (低水圧法)

※上記数値は標準物性値であって保証値ではありません。 *新計量法に基づく国際単位系(SI)を表示。

簡単・強力・長持ち 補修用テープ クラフデル® 補修テープ

耐久性・防水性にすぐれ、強い接着力があり、取扱いが簡単な補修用テープも用意しています。

スタンダードタイプ



G グリーン




DG ダークグリーン



OD オリーブドラブ



O オレンジ



N ネズミ



W ホワイト

- 規格 : 巾×長さ/14cm×25m乱
- 梱包単位: 1ケース(6巻入り)

フッ素コートタイプ



S シルバー