

PIPETENT CATALOG

Vol.8



Goto
Industry
co.,Ltd



新素材・ガードゼット+590N高張力鋼管採用のニューパイプテントシリーズ!

〒332-0015 埼玉県川口市川口6-9-14
TEL 048-252-3903 FAX 048-255-7703
ホームページ <http://www.tentya.co.jp>

※このカタログの内容は、2014年9月現在のものです。改良の為、予告無く仕様を変更する事があります。
※表記価格は消費税別の価格です。諸材料費の変動により価格が変わる事がありますのでご了承下さい。

- P.1 ごだわりポイント
- P.3 ニューパイプテント
- P.4 パパットテント
- P.5 ニューパイプZ
- P.6 こかけテント
- P.7 片流れテント
- P.7 ウイングテント
- P.8 メルヘンテント
- P.9 ステージテント
- P.10 ヘキサテント
- P.11 ガゼボテント
- P.12 テントオプション



ニューパイプテントシリーズ


野外使用に耐え得る“堅牢さ”と“素材開発” 安心、安全の追及と抜群の安定感

「テントを安心してご使用頂きたい」という思いから
パイプテント製品の開発に全力を注いでいます。

パイプテントのメーカーとして、時代のニーズに合わせて様々なモデルを製作して参りました。近年では素材の開発から取り組み、丈夫で安定感のある商品の開発に力を入れて参りました。市場を見渡せば、様々な


テントが販売され、より身近になってきている事を感じます。弊社が目指すのは、安全で安心して未永くご使用頂ける製品のご提供です。国内生産だからこそ可能なアフターフォローを含め、全力で取組んで参ります。

素材開発 各素材メーカー様と協力体制を築き、パイプテントに最適な材料・素材を提案・開発しています。付加価値と共に安心・安全をお届け致します。




詳細…P.1
guard Z
ガードゼット

590N ハイテンション鋼管
詳細…P.2



風洞実験 日本テントシート工業組合連合会の下、安全面への自主基準作成の為、風洞実験を実施しております。テントを安全にお使い頂く為のご提案を致します。



財団法人自動車研究所にて



パイプテントシリーズ こだわりのポイント

Point 1 パイプテント専用膜材の開発

青空の下「白いテントがいつまでも白くあって欲しい」という思いより、汚れに強くカビの発生も抑制する、パイプテント専用膜材『ガードゼット』を開発致しました。薄手で軽量、設営する方の負担も軽減します(弊社比)。アルミテント『ニューパイプZ』へ標準採用、全てのパイプテントシリーズにオプション対応可能です。



汚れに強い新素材 ガードゼット guard Z



パイプテント専用膜材『ガードゼット』は、長期間「雨」や「ほこり」にさらされても、汚れが付着しにくく、白さを保つ効果が期待できます(フッ素コーティング済)。また雨の日にテントを使用して、乾かさずに濡れた状態

で収納すると、テントにカビが発生してしまいます。ガードゼットは「防カビ加工」を施す事で、次回使用する時も綺麗な状態を保ちます(濡れたまま収納する事を推奨する物では御座いません)。

材質	厚み	質量(m)
ポリエステル250D製	0.3mm	380g



guard Z ガードゼット 3つの特徴

フッ素コート加工


屋外に長期間置いても、白さを保ちます。またテント設営時に汚れが付いてしまっても、水拭きすれば「サッ」と汚れが落ちます。



※当社従来品との比較です(社内調べによる)。

防カビ加工

濡れたまま生地を放置してしまっても、生地にカビが発生しにくい加工です。雨天時に乾燥せずにテントを収納した場合でも、次回使用する際に、綺麗な状態を保ちます。




※カビの種類により発生しかたは異なります

防災製品認定

防災認定を受けております。もし火種がテントへ飛び火した場合にも、燃え広がらず火災を予防します。

※防災製品とは、防災製品認定委員会が防災性能基準等を定め、この基準に適合する製品を防災製品として認定しています。



Point 2 堅牢なフレーム設計

スチール製のテント構成部品は、溶接接合により製作しています。弊社では、ロボット溶接機を導入しておりますので、安定的に均一な溶接強度を得る事が出来ます。590Nハイテンション鋼管との相乗効果で堅牢なテントフレームが完成します。固定はプレスによるカンメ式で、安定した量産体制を構築しています。



590N ハイテンション鋼管を採用。



外径	厚み	引張強さ
31.8φ	1.4mm	590N/mm ²

新開発の590N高張力鋼管(ハイテンション材)は、高性能な弊社オリジナルの新素材です。従来のテント材に比べ、13%の軽量化・1.6倍の高強度を実現(弊社比)しており、弓なりにしてもパイプは

折れ曲がりません。これにより、強力なテントフレーム『ニューパイプテントシリーズ』が誕生致しました。メッキには六価クロム・カドミウム・鉛を含まず環境に優しい「エコ素材」と言えます。

1.6倍強度UP
引張強度が上がり、曲がりにくい!

13%軽量化
肉薄で軽量な新素材です。

サビに強い
どぶメッキより強く、綺麗が続く

● 360kgの荷重でも、ほとんど変形しない強力な素材です。

590Nハイテンション鋼管31.8φ×1.4mm、従来テント材31.8φ×1.6mm、大型テント材38.1φ×1.6mmの3種類を、同条件下で荷重試験を行いました(アムスラー型30トン試験機 試験パイプL=1,000mm使用)。


3種類のパイプの曲がり具合を比べると、590Nハイテンション鋼管はほとんど変形していない事が分かります。軽量で強度が強い590Nハイテンション鋼管は、パイプテントに最適な材料と言えます。



荷重時は若干パイプがたわみますが、荷重を開放すると反発して戻ります。パイプ表面にキズも付かず、ほとんど変形しません。

アムスラー型試験機による荷重試験の様子

● どぶメッキよりもサビに強く、きれいな状態を保ちます。



試験方法: JASO 自動車用材料試験方法による
1サイクル: 塩水噴霧試験2時間・乾燥2時間・湿潤試験2時間

ハイテンション・590N高張力鋼管は、純亜鉛量を増やす事で薄いメッキ層で、どぶメッキ同等の耐食性を得ています。



純亜鉛層の上にはトップコート(樹脂系透明保護膜)を施し白サビの発生を遅らせ、綺麗な状態を保ちます。六価クロム・カドミウム・鉛を含まない環境に優しい新素材です。

サイクル数と地域ごとの暴露年数		9	30	60	90
5年	10年	15年	20年	25年	30年
10年	20年	30年	40年	50年	60年
15年	30年	45年	60年	75年	90年
20年	40年	60年	80年	100年	120年
25年	50年	75年	100年	125年	150年
30年	60年	90年	120年	150年	180年
35年	70年	105年	140年	175年	210年
40年	80年	120年	160年	200年	240年
45年	90年	135年	180年	225年	270年
50年	100年	150年	200年	250年	300年

※地域毎に1サイクルに値する年数が異なります。

Newパイプテント

ニューパイプテント

パイプとテント

パイプとテント




あらゆる場面で活躍する、定番のパイプテント

組立簡単、ワンタッチに開くだけでテントが出来る。

耐久性抜群です。

安全にご使用頂けます。

いつまでも綺麗な状態を保ちます。



590N高張力鋼管31.8φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。

プレ止めの役割の《筋交い》は、蝶ネジで締め付けます。しっかり固定できますので安心です。各パーツはプレスでカシメています。

《運動会》や《催事》には欠かせない、定番のイベントテントです。シンプルで合理的な構造ですので、どなたでも簡単に、大きな空間を創り出す事ができます。破損時のパーツ交換も簡単です。

かんたんに、あっという間に。

ガッチリと信頼感のある安心設計。

スツキリ収納です！



収納状態から開くだけ！『ワンタッチ』で屋根の三角形が出来上がります。パーツ同士を連結させて、初めての方も、【簡単・スピーディー】に設置出来ます。

接続部分のジョイントパーツ(ユニクロメッキ/2.3mm厚)は、独自の設計のもと、一体成型にて製作致しました。繰り返しの使用にも変形しづらく、十分な強度を得ています。

一体型フレームは部品紛失の心配も無くコンパクトに収納出来ます(中央パーツは金メッキです)。

仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x奥行x全高(m)	柱高(m)	柱数	自重(kg)	標準天幕セット	10kgウエイトセット	【仕様】
NP-115	1x1.5	1.80x2.68x2.39(2.59)	1.85/2.05	4	33	¥73,800	¥93,800	590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm	
NP-12	1x2	1.80x3.55x2.39(2.59)	1.85/2.05	4	36	¥84,000	¥104,000		
NP-152	1.5x2	2.68x3.55x2.66(2.86)	1.85/2.05	4	41	¥100,800	¥120,800		
NP-23	2x3	3.55x5.32x2.90(3.10)	1.85/2.05	6	69	¥160,000	¥190,000		
NP-24	2x4	3.55x7.06x2.90(3.10)	1.85/2.05	6	75	¥187,800	¥217,800		
NP-34	3x4	5.30x7.06x3.65	2.05	6	86	¥329,000	¥359,000		
NP-35	3x5	5.30x8.81x3.65	2.05	8	113	¥413,000	¥453,000		

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x奥行x全高(m)	柱高(m)	柱数	自重(kg)	標準天幕セット	10kgウエイトセット	【仕様】
PP-115	1x1.5	1.80x2.68x2.54	2.0	4	34	¥86,000	¥106,000	590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm	
PP-152	1.5x2	2.68x3.55x2.81	2.0	4	42	¥112,000	¥132,000		
PP-23	2x3	3.55x5.32x3.03	2.0	6	71	¥180,000	¥210,000		
PP-24	2x4	3.55x7.06x3.03	2.0	6	76	¥212,000	¥242,000		
PP-34	3x4	5.30x7.06x3.65	2.0	6	90	¥360,500	¥390,500		
PP-35	3x5	5.30x8.81x3.65	2.0	8	119	¥447,000	¥487,000		

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

new pipe Z

ニューパイプテントセット



NZ-23 ブルー天幕セット

こかげテント

こかげテント



KO-152 1.5間×2間

軽くてみんなが使いやすい、アルミパイプのテント

軽量アルミフレーム製

持運び簡単です。

軽くて汚れにくい天幕

セットには以下の付属品が含まれます。



【アルミパイプ】を採用し軽量化を図り、【スチール部品】を使用し強度を得ます。接続部はプレスによるカシメ方式ですので、サビの心配もありません。



持運びに便利な【キャリングケース】がセットです。簡単に収納できて、どこへでも持ち運べます。車に収納する時も便利です。(写真はNZ-152)



天幕は新開発のガードセットを標準採用、軽量かつ汚れに強く扱いやすいです。固定方法は【バックル式】となります。白天幕は【帆布製】も選択可能です。



仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x奥行x全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	ガードセット天幕セット	帆布天幕セット	【仕様】
NZ-115	1x1.5	1.80x2.68x2.59	2.05	4	20	¥90,400	—	—	アルミニウム製アルミパイプ A6N01-T5/31.8φ×1.6mm
NZ-12	1x2	1.80x3.55x2.59	2.05	4	22	¥99,000	—	—	【標準品】 guard Z ガードセット 白 ブルー 410-
NZ-152	1.5x2	2.68x3.55x2.86	2.05	4	24	¥117,200	¥120,800	—	【オプション】 エステル帆布・白
NZ-23	2x3	3.55x5.32x3.10	2.05	6	40	¥199,000	¥205,200	—	—
NZ-24	2x4	3.55x7.06x3.10	2.05	6	43	¥237,000	¥244,500	—	—

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

こかげで安心、万全の熱中症対策用テント

日影で安心して遊んで下さい。



近年のオゾン層破壊の進行と共に、紫外線量が増加しています。安心して屋外で遊ぶためには、日影が必要です。メッシュの天幕は紫外線を遮り、熱を放出します。

ミストで万全に、安心に。



オプションのミストシャワーを使用すれば、体感温度を更に下げることが出来ます(電源が必要です)

仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x奥行x全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット	【仕様】
KO-115	1x1.5	1.80x2.68x2.39	1.85	4	33	¥70,000	—	590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm
KO-12	1x2	1.80x3.55x2.39	1.85	4	36	¥79,800	—	【標準品】 メッシュ・グリーン
KO-152	1.5x2	2.68x3.55x2.66	1.85	4	41	¥95,800	—	【オプション】 ブルー 白 黒
KO-23	2x3	3.55x5.32x2.90	1.85	6	69	¥152,000	—	【ミストシャワー】 KO-MI ¥138,000 約2時間使用可能
KO-24	2x4	3.55x7.06x2.90	1.85	6	75	¥178,400	—	ノズル6ヶ・チューブ10m 20Lタンク・湯水センサ付 低圧ポンプセット

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

片流れテント

イベントの催事や受付に最適です。

片流れテント



KT-152 1.5間×2間



本体フレームには「タルミ除け」が付属し、雨が溜まりにくい設計です。



フレームは首折れ式で、正面(背が高い方より)右側のパーツは金メッキを採用し、組立易く工夫しています。

タルミ除け



KT-115 ...1本付属
KT-152まで...2本付属
KT-23から...4本付属

金メッキパーツ

こんな所で使用されています。



規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x奥行x全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット	10kgウエイトセット	仕様
KT-115	1 x 1.5	1.80 x 2.68 x 2.45 (2.65)	1.85/2.05	4	33	¥92,900	¥112,900	590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm	標準品: エステル帆布・白 オプション: guard Z
KT-12	1 x 2	1.80 x 3.56 x 2.45 (2.65)	1.85/2.05	4	36	¥100,000	¥120,000		
KT-152	1.5 x 2	2.68 x 3.56 x 2.71 (2.91)	1.85/2.05	4	46	¥125,000	¥145,000		
KT-23	2 x 3	3.55 x 5.34 x 2.71 (2.91)	1.85/2.05	6	82	¥198,100	¥228,100		
KT-24	2 x 4	3.55 x 7.08 x 2.71 (2.91)	1.85/2.05	6	89	¥243,800	¥273,800		

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

メルヘンテント

メルヘンテント




MT-24 2間×4間

こんな所で使用されています。



抜群の存在感、イベントを華やかに彩ります。

イベントで真価を発揮します。



流れのパーツは一体型ですので、開くと三角錐の屋根が出来上がります。頂上のピンを天幕のキャップに差込みながら、天幕を広げます。フレームは首折れ式・亜鉛メッキ鋼管採用で、強度も十分です。

屋根にテンションを加えます。



その後、付属のハンドルで頂上にテンションを加える事で、綺麗にテントを張る事が出来ます。

テントの四隅をフレーム支柱のフックに引っ掛けて固定します。

仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x奥行x全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット	仕様
MT-22	2 x 2	3.55 x 3.55 x 2.93	2.05	4	43	¥203,150	590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm	標準品: エステル帆布・白 オプション: guard Z
MT-24	2 x 4	3.55 x 7.07 x 2.93	2.05	6	76	¥342,450		標準品: エステル帆布・白 オプション: guard Z

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

ウイングテント

どんな段差でも、水平に設営できる。

ウイングテント



WT-23 2間×3間



ストッパを押しながら支柱をスライドして、伸縮操作をします。
【縮める時】
下のペロを下方へ
【伸ばす時】
上のペロを下方へ

伸縮式支柱は、無段階で高さ調節が可能です(特許取得済)。設営場所に合わせたセッティングが可能です。

こんな所で使用されています。



規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x奥行x全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット	10kgウエイトセット	仕様
WT-115	1 x 1.5	1.80 x 2.68 x 2.39	1.45~2.0	4	37	¥85,400	¥105,400	590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm	標準品: エステル帆布・白 オプション: guard Z
WT-12	1 x 2	1.80 x 3.55 x 2.39	1.45~2.0	4	40	¥93,000	¥113,000		
WT-152	1.5 x 2	2.68 x 3.55 x 2.66	1.45~2.0	4	45	¥109,500	¥129,500		
WT-23	2 x 3	3.55 x 5.32 x 2.90	1.45~2.0	6	74	¥178,500	¥208,500		
WT-24	2 x 4	3.55 x 7.06 x 2.90	1.45~2.0	6	81	¥205,400	¥235,400		

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

ステージテント

ヘキサテント



ST-23 2間×3間



ST-24 2間×4間



こんな所で使用されています。

野外ステージ

イベント

お祭り



RO-36 1辺3.6m



こんな所で使用されています。

運動会

イベント

マルシェ

お祭りやイベントの舞台に最適な無支柱空間

重機不要で大開口が設営可能



首折れ式の支柱ですので、設営作業に重機を使用する必要がありません。

ワイヤーレス補強で全体の歪みを軽減し強度を得ています(下桁はオプションです)。



メイン会場には、必要不可欠です。



4本支柱の片流れテントです。通常、中央に支柱が入りますが、トラス式の桁を採用する事で、すっきりと使用して頂けます。また部材が少なく、設営時間の短縮が可能です。

仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x奥行x全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット
ST-152		1.5x2	3.55x2.68x2.59	2.05	4	78	¥280,000
ST-23		2x3	5.40x3.60x2.59	2.05	4	110	¥350,000
ST-24		2x4	7.20x3.60x2.59	2.05	4	130	¥402,000

△ スチール製亜鉛メッキ鋼管
31.8φ/支柱部38.1φ

【標準品】 エステル帆布・白
【オプション】 透明ビニール

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

※この製品は、受注生産品となります。

様々な用途で活躍する、ビックアンブレラテント

傘の下にいる様な、巨大な空間です。



テント内には支柱がありませんので『傘の下』にいる様な、大きな空間を創り出せます。首折れ式のフレームは590N高張力鋼管を採用、本体の軽量化に役立っています。もちろん重機不要で人力で施工が可能です。

横幕次第で、活用様々



テント内を間仕切る事で、3つの空間を得る事が出来ます。販売ブースなどに最適です。




側面を全て覆えば、大きな室内空間を得る事が出来ます。

仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x対辺x対角(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット
RO-18		1辺1.8m	1.80x3.12x3.60	2.05	6	62	¥220,000
RO-27		1辺2.7m	2.70x4.68x5.40	2.05	6	74	¥330,000
RO-36		1辺3.6m	3.60x6.24x7.20	2.05	6	91	¥440,000

△ 590N高張力鋼管(ハイテン材)
31.8φ×1.4mm

【標準品】 エステル帆布・白
【オプション】 カラーターボリン



※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

※この製品は、受注生産品となります。

ガゼボテント



こんな所で使用されています。

- ウエディング
- プールサイド
- チャペル

sunbrella

ホワイト天幕

GZ-33 3m×3m ストライプ天幕

ガーデンウエディング・プールサイドガゼボのご提案



プールサイドや教会などで使用されるガゼボテントです。チャペルウエディングや休憩所などのオブジェとして柔らかな雰囲気、上質な空間を創り出します。

生地はサンブレラ社のアクリル撥水生地を使用しています。カーテン材は、柔らかいドレープが美しい、屋外対応の生地です。

オプションで、内幕を取り付ける事も可能ですので、柔らかい雰囲気を創り出す事が出来ます。



仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	間口×奥行×全高(m)	柱高(m)	柱数	自重(kg)	標準セット
Ref. GZ-33	3.0 x 3.0 x 3.07	2.05	4	39	¥480,000

天幕

sunbrella' ホワイト

横幕

sunbrella' メッシュ

590N高張力鋼管31.8φ×1.4mm 焼付け塗装・白色

sunbrella' ストライプ

※横幕が標準セットとなります。文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

※この製品は、受注生産品となります。

PIPE TENT OPTION パイプテントオプション

横幕

横幕は、各テント共通となります。用途に合わせて、サイズ・柱高の合った物をご使用下さい。




○一時的な雨・風・汚れを防ぎたい時に
 ○簡易倉庫など一時保管場所として
 ○風をよけつつ、明るい空間を創りたい時に
 ○祭りや催事、祝い事に

強風対策

安全にテントを設営頂く為に、各種強風対策オプションをご使用下さい。但し風速10mを超える強風時には、テントを撤去して下さい。

テントウエイト

状況に合わせて適切な重量をテントへ加重して下さい。各支柱へ均等に使用下さい。



キャリングケース



ロープ・クイ



名称	希望小売価格
10kgウエイト	¥5,400
20kgウエイト	¥12,000
30kgウエイト	¥16,800
ウエイト運搬車	¥35,000
ロープセット(4本)	¥1,200
ロープセット(6本)	¥1,800
ペグピン(1本)	¥400
クイ(1本)	¥1,660
ハンマー	¥3,600
ニューハイブリッド用ケース	¥3,600
一般フレーム用ケース	¥4,800

文字入れ・ロゴプリント

オリジナルのテントを製作してみませんか？

天幕や横幕に、オリジナルのロゴや文字をプリント可能です。ロゴや文字に合わせて、下記より印刷方法をお選び頂けます。

フルカラー全面印刷

縫製の生地に、インクジェットプリントでフルカラー印刷を行います。細かい表現やグラデーションなど、自由なデザインでプリント出来ます。最も効果的な宣伝広告が可能です。屋外用のインクを使用していますので、耐候性も良く効率的なPRが可能です。



フルカラーポイント印刷

ロゴなどのワンポイントに、フルカラー印刷を行う場合、『フルカラー全面印刷』よりコストを抑えたプリントが可能です。専用のシートにインクジェットプリントでフルカラー印刷を行い、熱転写印刷を行います。



熱転写カッティングシート

熱転写カッティングシートにて、文字やロゴをプリントします。専用シートは剥がれる心配もなく、複雑な書体や形状のプリントも可能です。下記カラーサンプルより、シート色をお選び下さい。



書き文字

単色(黒・白など)で、文字や簡単なロゴを入れる場合、安価に仕上げる事が出来ます(書体も選択可能)

【基本書体】
角ゴシック・丸ゴシック・楷書体
【文字色】
黒色・白色(その他基本色)



シルクスクリーン印刷

同じ大きさのロゴや文字を、20枚以上プリントする場合にお勧めです。

【基本書体】ご指定通り
【文字色】ご指定通り



ガゼボテント




こんな所で使用されています。
 ウエディング
 プールサイド
 チャペル



GZ-33 3m×3m ストライプ天幕

ガーデンウエディング・プールサイドガゼボのご提案



プールサイドや教会などで使用されるガゼボテントです。チャペルウエディングや休憩所などのオブジェとして柔らかい雰囲気、上質な空間を創り出します。

生地はサンブレラ社のアクリル撥水生地を使用しています。カーテン材は、柔らかいドレープが美しい、屋外対応の生地です。

オプションで、内幕を取り付ける事も可能ですので、柔らかい雰囲気を創り出す事が出来ます。



仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	間口×奥行×全高(m)	柱高(m)	柱数	自重(kg)	標準セット
Ref. GZ-33	3.0 x 3.0 x 3.07	2.05	4	39	¥480,000

- 天幕: sunbrella' ホワイト
- 天幕: sunbrella' ストライプ
- 横幕: sunbrella' メッシュ
- 590N高張力鋼管31.8φ×1.4mm 焼付け塗装・白色

※横幕が標準セットとなります。文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。 ※この製品は、受注生産品となります。

PIPE TENT OPTION パイプテントオプション

横幕

横幕は、各テント共通となります。用途に合わせて、サイズ・柱高の合った物をご使用下さい。



強風対策

安全にテントを設営頂く為に、各種強風対策オプションをご使用下さい。但し風速10mを超える強風時には、テントを撤去して下さい。

テントウエイト

状況に合わせて適切な重量をテントへ加重して下さい。各支柱へ均等に使用下さい。



キャリングケース



ロープ・クイ



名称	希望小売価格
10kgウエイト	¥5,400
20kgウエイト	¥12,000
30kgウエイト	¥16,800
ウエイト運搬車	¥35,000
ロープセット(4本)	¥1,200
ロープセット(6本)	¥1,800
ベグピン(1本)	¥400
クイ(1本)	¥1,660
ハンマー	¥3,600
ニューハイブリッド用ケース	¥3,600
一般フレーム用ケース	¥4,800

文字入れ・ロゴプリント

オリジナルのテントを製作してみませんか?

天幕や横幕に、オリジナルのロゴや文字をプリント可能です。ロゴや文字に合わせて、下記より印刷方法をお選び頂けます。

フルカラー全面印刷

縫製の生地に、インクジェットプリントでフルカラー印刷を行います。細かい表現やグラデーションなど、自由なデザインでプリント出来ます。最も効果的な宣伝広告が可能です。屋外用のインクを使用していますので、耐候性も良く効率的なPRが可能です。



フルカラーポイント印刷

ロゴなどのワンポイントに、フルカラー印刷を行う場合、『フルカラー全面印刷』よりコストを抑えたプリントが可能です。専用のシートにインクジェットプリントでフルカラー印刷を行い、熱転写印刷を行います。



熱転写カッティングシート

熱転写カッティングシートにて、文字やロゴをプリントします。専用シートは剥がれる心配も無く、複雑な書体や形状のプリントも可能です。下記カラーサンプルより、シート色をお選び下さい。



書き文字

単色(黒・白など)で、文字や簡単なロゴを入れる場合、安価に仕上げる事が出来ます(書体も選択可能)
 【基本書体】
 角ゴシック・丸ゴシック・楷書体
 【文字色】
 黒色・白色(その他基本色)



シルクスクリーン印刷

同じ大きさのロゴや文字を、20枚以上プリントする場合にお勧めです。
 【基本書体】ご指定通り
 【文字色】ご指定通り

