

NEW FRAMETENT

1号～特A直立開脚兼用型



直立開脚兼用型	1	号	P.2	カクスイテント	P.3
	2	号	P.2	グランドテント	P.3
	3	号	P.2	オプション	P.3
	4	号	P.2	カルパⅠ	P.4
	5	号	P.2	カルパⅡY型	P.4
	特	A	P.2	カルパⅡ	P.4
	特	B	P.2	カルパⅡY型	P.4
	特	C	P.2	キャメル	P.5
		片流テント	P.2	グリーン購入適合品	...	P.6
		支柱伸縮式テント	P.3	付属品	P.6
		平テント	P.3	平アール	裏表紙



平成30年

NEW フレームテント


直立開脚兼用型(1号~特A)



優れた機能... 構造各部の独自の仕様により組立、解体が容易に速やかにできます。

優美なテント... テント用布であるエステル帆布(はんぷ)はポリエステル製の基布に塩化ビニールの樹脂防水を施し、ローラー仕上げをすることで、防水性ととも滑らかさと柔軟性を有した布です。

腐蝕に強いフレーム... フレームは、スチールパイプに溶融亜鉛メッキをし、さらに透明被膜をコートしているため、耐蝕性に優れています。





四方幕



三方幕



片流(組立式)



ニューフレームの脚(柱材パイプ)は見た目にも安定感のある太いパイプを使用しています。
従来品 外径31.8mm、肉厚1.6mm、断面係数1.09
ニューフレーム 外径38.1mm、肉厚1.6mm、断面係数1.61
鋼管の強度は断面係数に比例するので、50%強度を増します。



●特B~片流5号は開脚操作は出来ません。

- 開脚すると耐風効果を上げられる構造
- 柱(脚)材には一回り太いパイプ(直径38.1mm)を使用(桁材、合掌材は直径31.8mm)




組立図解

1 部品を種別する。(例4号(2K×3K))



2 柱の頭部を起し柱と桁をならべる。


○外柱(四隅に区別なく使える)は中心に向けて置く。




3 柱頭に桁を差し込む。




4 合掌(屋根)を開く。(合掌と棟がーケ所で結合)



5 合掌(屋根)を柱頭に差し込み、棟パイプを纏く。







6 片方の柱を起して天幕をパイプに結びつけ、もう一方の柱を起しハスカを固定する。



規格寸法表

種類	規格	側面A	正面B	標高C	軒高D
1号	1間×1.5間	1.78m	2.68m	2.53m	2.00m
2号	1.5間×2間	2.68m	3.55m	2.80m	2.00m
3号	1.5間×2.5間	2.68m	4.40m	2.80m	2.00m
4号	2間×3間	3.55m	5.32m	3.05m	2.00m
5号	2間×4間	3.55m	7.06m	3.05m	2.00m
特A	2間×5間	3.55m	8.80m	3.05m	2.00m
特B	3間×4間	5.30m	7.06m	3.60m	2.00m
特C	3間×5間	5.30m	8.80m	3.60m	2.00m
片流					
2号	1.5間×2間	2.68m	3.55m	2.80m	2.00m
4号	2間×3間	3.55m	5.32m	3.00m	2.00m
5号	2間×4間	3.55m	7.06m	3.00m	2.00m




NEWフレームテント標準価格表 近年の諸般の事情により予告なく短期間で価格を改定する場合があります。

種類	フレーム+テント			四方幕のみ		三方幕のみ		補助パイプ		
	白	カラー	重量(kg)	白	カラー	白	カラー	重量(kg)	重量(kg)	
1号	¥86,900 (税込 ¥93,852)	¥89,500 (¥96,660)	45	¥54,600 (¥58,968)	¥62,200 (¥67,176)	9	¥39,300 (¥42,444)	¥44,400 (¥47,952)	6 (¥6,100)	3 (¥6,588)
2号	¥116,400 (¥125,712)	¥123,000 (¥132,840)	59	¥75,600 (¥81,648)	¥85,500 (¥92,340)	12	¥54,600 (¥58,968)	¥62,200 (¥67,176)	9 (¥8,100)	5 (¥8,100)
3号	¥163,900 (¥177,012)	¥173,100 (¥186,948)	84	¥85,300 (¥92,124)	¥96,800 (¥104,544)	14	¥59,300 (¥64,044)	¥67,600 (¥73,008)	10 (¥16,308)	9 (¥16,308)
4号	¥193,600 (¥209,088)	¥205,800 (¥222,264)	98	¥105,200 (¥113,616)	¥119,800 (¥129,384)	17	¥75,600 (¥81,648)	¥85,500 (¥92,340)	12 (¥16,304)	11 (¥17,604)
5号	¥222,700 (¥240,516)	¥239,100 (¥258,228)	108	¥125,600 (¥135,648)	¥142,500 (¥153,900)	21	¥85,300 (¥92,124)	¥96,800 (¥104,544)	14 (¥17,604)	11 (¥17,604)
特A	¥301,900 (¥326,052)	¥319,300 (¥344,844)	144	¥150,200 (¥162,216)	¥170,300 (¥183,924)	24	¥94,900 (¥102,492)	¥108,200 (¥116,856)	16 (¥26,352)	17 (¥26,352)
特B	¥367,900 (¥397,332)	¥385,900 (¥416,772)	154	¥150,200 (¥162,216)	¥170,300 (¥183,924)	24	¥105,500 (¥113,940)	¥120,100 (¥129,708)	17	
特C	¥444,000 (¥479,520)	¥467,600 (¥505,008)	188	¥171,500 (¥185,220)	¥194,900 (¥210,492)	28	¥115,600 (¥124,848)	¥131,500 (¥142,020)	19 (¥39,744)	24 (¥39,744)
片流2号	¥133,000 (¥143,640)	¥140,100 (¥151,308)	64	¥75,600 (¥81,648)	¥85,500 (¥92,340)	12	¥54,600 (¥58,968)	¥62,200 (¥67,176)	9	
片流4号	¥231,100 (¥249,588)	¥244,400 (¥263,952)	115	¥105,200 (¥113,616)	¥119,800 (¥129,384)	17	¥75,600 (¥81,648)	¥85,500 (¥92,340)	12	
片流5号	¥266,000 (¥287,280)	¥284,400 (¥307,152)	126	¥125,600 (¥135,648)	¥142,500 (¥153,900)	21	¥85,300 (¥92,124)	¥96,800 (¥104,544)	14	

上段-本体標準価格 下段-(税込標準価格)

(カラーはブルー・グリーン・オレンジ・イエローの価格です。)


- ・柱材38.1φ×1.6t 桁材、合掌材31.8φ×1.6t
- ・補助パイプ材31.8φ×1.6t
- ・特B~片流5号は開脚操作は出来ません。
- ・1号~特Aで開脚しない商品もございます。
- ・特B、片流2~5号は補助パイプ付です。



支柱伸縮式テント

簡単なレバー操作で、支柱の長さを調節することができます。

素材 テント エステル帆布
 フレーム 柱材 31.8φ×1.6t
 桁材合掌材 27.2φ×1.6t
 桁材合掌材 31.8φ×1.6t




種類	白	カラー	重量(kg)	本体標準価格	
				上段	下段 (税込標準価格)
1号	本体	¥95,800	¥98,400	44	¥6,100
	(税込)	(¥103,464)	(¥106,272)		(¥6,588)
2号	本体	¥125,600	¥132,200	58	¥7,500
	(税込)	(¥135,648)	(¥142,776)		(¥8,100)
3号	本体	¥177,200	¥186,400	81	¥15,100
	(税込)	(¥191,376)	(¥201,312)		(¥16,308)
4号	本体	¥207,600	¥219,800	95	¥16,300
	(税込)	(¥224,208)	(¥237,384)		(¥17,604)
5号	本体	¥238,000	¥254,400	105	¥16,300
	(税込)	(¥257,040)	(¥274,752)		(¥17,604)

- スライド範囲は1.3m~2mまでです。
- 規格寸法及びカラーの種類は、ニューフレームテントと同じです。
- 伸縮式テントは開脚操作は出来ません。

カクスイテント

休憩所、バザー等の簡易店舗用として、また、プールサイドの日よけにも使えます。

素材 テント エステル帆布
 フレーム 柱材 38.1φ×1.6t
 桁材合掌材 31.8φ×1.6t
 補助パイプ材 }
 重量 72kg





カラーの種類は
 ニューフレームテントと同じです。
 本体標準価格 ¥177,000
 (税込標準価格) (¥191,160)


カルパ



カルパⅠ



カルパⅡ




カルパⅡ



カルパⅠ Y型

カルパⅠ Y型



カルパⅡ Y型



カルパⅡ Y型

OPTION ご希望により、下記商品も出来ますのでお問合せ下さい。



4号(2間×3間)のテントに30cmの大きさの文字を10文字記入例(角ゴシック体)各種書体をはじめ、校章、マーク、イラスト、黒色以外のカラーもできます。

90cm巾ストライプ 15配色

白×ブルー	白×グリーン	白×オレンジ	白×イエロー	白×レッド
ブルー×グリーン	ブルー×オレンジ	ブルー×イエロー	ブルー×レッド	グリーン×オレンジ
グリーン×イエロー	グリーン×レッド	オレンジ×イエロー	オレンジ×レッド	イエロー×レッド



横幕用入口・窓加工
 入口 左右に止めひも付き
 窓 写真はタテ42cm×ヨコ50cm
 塩化ビニール厚さ0.4mm
 内側フタ付

2号四方幕 入口、窓ともご希望の位置に加工できます



2号透明四方幕 透明横幕 塩化ビニール厚さ0.4mm

近年の諸般の事情により予告なく短期間で価格を改定する場合があります。

種類	規格	側面A	正面B	棟高C	軒高D	重量(kg)	本体標準価格	(税込標準価格)
カルパⅠ	1.5間×1.5間	2.68	2.68	2.68	2.00	52	¥161,700	(¥174,636)
	1.5間×3間	2.68	5.32	2.68	2.00	91	¥275,700	(¥297,756)
	2間×2間	3.55	3.55	3.10	2.00	62	¥174,100	(¥188,028)
	2間×4間	3.55	7.06	3.10	2.00	113	¥309,300	(¥334,044)
カルパⅠ Y型	1.5間×3間	2.68	5.32	2.68	2.00	96	¥297,300	(¥321,084)
	2間×4間	3.55	7.06	3.10	2.00	119	¥336,100	(¥362,988)
	1.5間×1.5間	2.68	2.68	2.85	2.00	52	¥155,600	(¥168,048)
カルパⅡ	1.5間×3間	2.68	5.32	2.85	2.00	96	¥262,500	(¥283,500)
	2間×2間	3.55	3.55	3.10	2.00	63	¥164,600	(¥177,768)
	2間×4間	3.55	7.06	3.10	2.00	113	¥295,600	(¥319,248)
カルパⅡ Y型	1.5間×3間	2.68	5.32	2.85	2.00	91	¥284,100	(¥306,828)
	2間×4間	3.55	7.06	3.10	2.00	119	¥322,300	(¥348,084)

パターン例


カルパⅠ・Ⅱ 1.5間×2間 2間×2間		ブルー	
カルパⅠ・Ⅱ 1.5間×3間 2間×4間		グリーン	
カルパⅠ Y型 1.5間×3間 2間×4間		オレンジ	
カルパⅡ Y型 1.5間×3間 2間×4間		イエロー	

白とレッドのパターンは別価格になります。(レッド)

素材 テント エステル帆布
 フレーム 柱材・桁材・棟材 31.8φ×1.6t
 合掌材 27.2φ×1.6t

キャメル

近年の諸般の事情により予告なく短期間で価格を改定する場合があります。



ツートンタイプ(カラー5色)
カラーパターン例

2間×2間 2間×4間

カラーバリエーション

ブルー	▲	2間×2間	本体標準価格 ¥218,200	2間×4間	本体標準価格 ¥381,600
グリーン	▲		(税込標準価格) ¥235,656		(税込標準価格) ¥412,128
オレンジ	▲				
イエロー	▲				
レッド	▲		本体標準価格 ¥223,000		本体標準価格 ¥389,500
			(税込標準価格) ¥240,840		(税込標準価格) ¥420,660



丹頂タイプ (1配色)

2間×2間	本体標準価格 ¥231,200
2間×4間	本体標準価格 ¥401,200

テント 白×レッド
帽子 レッド ▲

テント 白×レッド
帽子 レッド ▲

(税込標準価格)
¥249,696

(税込標準価格)
¥433,296

組み立て順序

- ①部品を種別する
- ②脚頭に桁を差し込んでから合掌を上げて、脚頭に接続し押し上げ棒をセットする。
- ③テントをかぶせ押し上げ棒に帽子を差し込んでから片側3ヶ所の脚頭のリベットにテントのハトメをはめる。
- ④反対側の脚を起しフックをかけてから脚頭のリベットにテントのハトメをはめる。
- ⑤テント各面の補助ひもを結んでからハンドルを回してテントを張る。
- ⑥残り3本の脚を起しフックをかけて完成。

押し上げがスムーズ

テントの頂部は、ハンドルを回して押し上げます。ハンドルは片手でも軽く回せ、しかも1回転で大きく上がるので、押し上げが大変スムーズです。

帽子は色とりどり



帽子は布張りですので、色数が豊富です。また取り付けは押し上げ棒に差し込むだけ、しかもスプリング内蔵で抜けにくい安全設計です。

テントの固定が簡単

テントの固定は脚のリベットにテントのハトメをはめるだけなので簡単です。

安定性を増す

脚の皿(座)を大きく(直径12cm)してフレームの安定性を増しました。



グリーン購入適合品

グリーン購入とは
製品を購入する際に環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することで、平成13年にグリーン購入法が施行されました。公的期間にグリーン購入を義務づけるとともに国民にもグリーン購入に努めることをもめています。

集会用テントのグリーン購入の適否判断について
集会用テントは製品に使用する布の取り決めがあり、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが繊維部分の全体重量比で25%以上使用されていることとなります。従ってフレームが従来通りであっても天幕が上記の内容を満たせばグリーン購入に適合することになります。

NEWフレームテントのグリーン購入適合品について
NEWフレームテントのグリーン購入適合品の生地は繊維部分に再生ポリエステルを100%使用しております。従いまして再生PET樹脂から得られるポリエステルが幕体の繊維部分の全体重量比で90%以上使用していることになりグリーン購入法に適合します。また、強さ、美しさ、耐久性などの品質面でも従来の布と同等の性能を持ったエステル帆布(はんぷ)ですので安心して使いただけます。

標準価格表 近年の諸般の事情により予告なく短期間で価格を改定する場合があります。

種類	フレーム+テント		四方幕のみ		三方幕のみ		補助パイプ		種類	フレーム+テント		四方幕のみ		三方幕のみ		補助パイプ	
	本体	重量(kg)	本体	重量(kg)	本体	重量(kg)	本体	重量(kg)		本体	重量(kg)	本体	重量(kg)	本体	重量(kg)	本体	重量(kg)
1号	¥89,300	43	¥56,000	9	¥41,200	6	¥6,100	3	片流2号	¥135,500	64	¥78,000	12	¥58,000	9		
2号	¥119,700	57	¥78,000	12	¥56,000	9	¥7,500	5	片流4号	¥234,500	115	¥108,500	17	¥78,000	12		
3号	¥187,300	80	¥88,400	14	¥61,500	10	¥15,100	9	片流5号	¥270,000	126	¥128,800	21	¥88,400	14		
4号	¥198,200	94	¥108,500	17	¥78,000	12	¥16,300	11	支柱伸縮1号	¥98,200	44	¥56,000	9	¥41,200	6	¥6,100	3
5号	¥227,000	104	¥128,800	21	¥88,400	14	¥16,300	11	支柱伸縮2号	¥128,900	58	¥78,000	12	¥56,000	9	¥7,500	5
特A	¥309,100	139	¥154,100	24	¥99,800	16	¥24,400	17	支柱伸縮3号	¥180,600	81	¥88,400	14	¥61,500	10	¥15,100	9
特B	¥376,900	154	¥154,100	24	¥108,500	17			支柱伸縮4号	¥212,200	95	¥108,500	17	¥78,000	12	¥16,300	11
特C	¥454,600	188	¥175,100	28	¥119,800	19	¥36,800	24	支柱伸縮5号	¥242,300	105	¥128,800	21	¥88,400	14	¥16,300	11

カラー: □のみ
ホワイ

上段-本体標準価格
下段-(税込標準価格)

特B、片流2~5号は補助パイプ付です。
支柱伸縮式の三方幕及び四方幕は軒高が2.0m用です。

付属品

近年の諸般の事情により予告なく短期間で価格を改定する場合があります。

フレーム収納袋 (1号~5号用) ナイロン製
フレーム収納袋を利用して、かさばりがちなパイプを整理整頓しましょう。持ち運びにも便利です。



フレーム結束バンド
フレームの一時的な収納に便利です。付けはすしが簡単でゆるみません。



風対策品
テント使用に当たってより安全性を高めるため、ウエイト(おもり)、クイ、ロープなど風対策用品のご使用をおすすめします。



品名	内容	本体標準価格(税込標準価格)
小クイ	鉄製 電気亜鉛メッキ 直径8mm長さ300mm	¥ 230 (¥ 248)
大クイ	鉄製 電気亜鉛メッキ 直径16mm長さ600mm	¥ 1,670 (¥ 1,803)
張網	ポリエステル製 直径8mm長さ3.5mランナー付き	¥ 1,160 (¥ 1,252)
砂袋	エステル帆布製 PE製中袋ビニロンロープ付(砂はご用意下さい)	¥ 4,400 (¥ 4,752)

小クイ 大クイの先端は四面火造りで硬くなっております。ウエイト(おもり)については別途お問合せ下さい。

<使用例>

●小クイ

柱の皿の穴に打ち込みます。

●大クイ
●張網

柱と大クイに張網をセットしてランナーで長さを調整しながら張ります。

●砂袋

柱にロープを螺旋状に巻きつけながらやや吊るし気味にします。約20kgの砂が入ります。

●ウエイト(おもり)

柱にはめるように置くだけで使えます。

片屋根テント（平アール・平テント）

PAT

天幕は四隅を引張るだけでひもを結ぶ必要がなく早く簡単に張ることが出来ます。
布のたるみがほとんどなくタレはまくれあがりません。

平アール

屋根の形が曲線です。



平アール 1間×1.5間 後方から



1間×2間 三方幕付き




三方幕の取付けはマジックテープで簡便です。

平テント

（平成28年仕様変更型）屋根の形が直線です。



平テント 1間×1.5間 前方から



規格寸法重量表（平アール・平テント同じ）

	寸法 (m)				重量 (kg)	
	奥行A	間口B	前高C	後高D	フレーム+テント	三方幕のみ
1間×1.5間	1.78	2.68	1.93	1.55	37	6
1間×2間	1.78	3.55	1.93	1.55	40	7

素材 テント エステル帆布
フレーム 柱材 38.1φ×1.6t
桁材合掌材 } 31.8φ×1.6t
補助パイプ材 }

価格表

	平アール		平テント	
	フレーム+テント	三方幕のみ	フレーム+テント	三方幕のみ
	本体標準価格 (税込標準価格)	本体標準価格 (税込標準価格)	本体標準価格 (税込標準価格)	本体標準価格 (税込標準価格)
1間×1.5間	¥102,400 (¥110,592)	¥51,770 (¥55,911)	¥90,140 (¥97,642)	¥47,140 (¥50,911)
1間×2間	¥112,800 (¥121,824)	¥57,490 (¥62,089)	¥100,590 (¥108,637)	¥53,140 (¥57,391)

白以外のカラーはお問い合わせ下さい。

集会用テントは、仮設物ですので、突然の風や雨で飛ばされたり倒れたりする恐れがあります。ご使用に当っては、十分気を付けていただくとともに、より**安全性を高めるためおもり、クイ、ロープ、など風対策用品のご利用をおすすめします。**

価格は平成28年2月現在のものです。
諸材料の変動により予告なく価格改訂または仕様変更する場合があります。

〈お問い合わせは〉